

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Nom et adresse du titulaire de l'attestation:

HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

n°. **1708890 03 86**

KP

Numéro d'attestation

Date d'émission: **2017-10-10**

Date d'expiration: * **2022-10-09**

Nom et adresse de fabricant:

HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Description des EPI:

Chaussures de sécurité suivant la norme
EN ISO 20345

Type: **BES-S3-MF**
avec semelle orthopédic

Fonction protectrice: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Catégorie de certification: ** **II**

Base de l'examen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Validité limitée à 5 ans, selon EU Horizontal Committee
Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 du 15 décembre 2009.

** selon les lignes directrices de la Commission Européenne sur
l'application de la directive 89/686/CEE pour les équipements de
protection individuelle du 19.10.2015.

Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen !

Organisme d'évaluation [expertises]:

PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1501157-01-00-01]

TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21250319_001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15], INESCOP [R-17076994, R-17076995] INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]

Remarques :

Les chaussures de sécurité avec des éléments orthopédiques intégrés conviennent à l'application de la norme ÖN-Z1259-2012, variantes A et correspondent à la description de la DGUV règle 112-191 (BGR 191) section 4.2.1.


Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme à la directive 89/686/CEE (équipements de protection individuelle) et aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

n°. **1708890 03 86** KP

Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2017-10-10**

Date d'expiration: * **2022-10-09**

Type:	BES-S3-MF avec semelle orthopédic
Fonction protectrice:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Mode de fabrication:	Strobel fabrication soudée
Gamme de pointures:	UK 3 - 15
Semelle de marche:	Semelle caotchouc et PUR BLACK EAGLE SAFETY couleur: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black 
Embout de protection:	Matériau composite HX-02, Contender Composite, couleur gris
Première de montage:	- Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, couleur blanche - Texon T39U NW Aquaseal, couleur beige
Insert anti-perforation:	Non-métallique insert, Biagioli Ibisafe 31-K36, couleur blanche/verte

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

n°. **1708890 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2017-10-10**
Date d'expiration: * **2022-10-09**

Type:	BES-S3-MF avec semelle orthopédic
Fonction protectrice:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Première de propreté:	- Article BLACK EAGLE SAFETY, couleur gris clair avec écume bleu, rouge ou jaune  - Système HAIX® CO (HAIX® Certified Orthopedic System) Mousse verte avec revêtement gris, adaptation jusqu'à 25 mm avec ébauche en EVA de dureté Shore A de 40° et 50°  - PES-non-tissé avec PUR-écume, Arneplant PerfectFit Winter, couleur anthracite/rouge 

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

n°. **1708890 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2017-10-10**
Date d'expiration: * **2022-10-09**

Type:	BES-S3-MF avec semelle orthopédic
Fonction protectrice:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Première de propreté:	- Semelle orthopédic Bauerfeind work:h et work:x taie couleur gris, EVA couleur noir ErgoPad® work:h  ErgoPad® work:h teilverklebt, Pelotte liegt bei  ErgoPad® work:x  ErgoPad® work:x teilverklebt, Pelotte liegt bei 

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1708890 03 86 01	KP
	Numéro d'attestation	Annexe
Date d'émission:	2017-10-10	
Date d'expiration: *	2022-10-09	

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus 	A	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1708890 03 86 01	KP
	Numéro d'attestation	Annexe
Date d'émission:	2017-10-10	
Date d'expiration: *	2022-10-09	

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1708890 03 86 01	KP
	Numéro d'attestation	Annexe
Date d'émission:	2017-10-10	
Date d'expiration: *	2022-10-09	

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech) 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1708890 03 86 01** KP
Numéro d'attestation Annexe

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Date d'émission: **2017-10-10**
Date d'expiration: * **2022-10-09**

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant
n°. **1708890 03 86 01** KP
Numéro d'attestation Annexe

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Date d'émission: **2017-10-10**
Date d'expiration: * **2022-10-09**

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1708890 03 86 01	KP
	Numéro d'attestation	Annexe
Date d'émission:	2017-10-10	
Date d'expiration: *	2022-10-09	

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech) 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO Ws MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1708890 03 86 01	KP
	Numéro d'attestation	Annexe
Date d'émission:	2017-10-10	
Date d'expiration: *	2022-10-09	

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS 	C	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1708890 03 86 01	KP
	Numéro d'attestation	Annexe
Date d'émission:	2017-10-10	
Date d'expiration: *	2022-10-09	

Articles indentiques de type:

BES-S3-MF
avec semelle orthopédic

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

None


Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification