

Attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

<p>Nom et adresse du titulaire de l'attestation: HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg</p>	<p>N°. 1807523 03 86 KP <small>Numéro d'attestation</small></p> <p>Date d'émission: 2018-08-21</p> <p>Date d'expiration: * 2023-08-20</p>
<p>Nom et adresse de fabricant: HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg</p>	<p>Description des EPI: Chaussures de sécurité suivant la norme EN ISO 20345</p> <p>Type: XR-S3-S avec semelles orthopédic et/ou aménagement orthopédique 25 mm</p> <p>Fonction protectrice: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</p> <p>Catégorie de certification: ** II</p> <p>Base de l'examen: DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</p>

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

** selon Règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, Article 19 et annexe I.

Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen !

<p>Organisme d'évaluation [expertises]: PFI [1804914-01-20-01, 1707887-01-00-01/05, 1608494-01-20-01, 1608157-01-20-01, 1601315-01-20-01, 1506724-01/02-20-01, 1506726-01/02-20-01, 1505671-01/05-20-01, 1309452-01/17-20-01, 1309452-07-00-01, 1309130-01/03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1407889-01-00-01, 1412160-01-00-01, 1006617-02-00-01, 1108495-02-00-01, D1208007-02-311-REV.01, 1501157-01-00-01a, 1307141-01-00-01/02, 1405657-01-00-01/02a, 1406053-01-00-01/02+1408151-01/02-00-01/05, 1406050-01-00-01/02] TÜV Rheinland [21256830 001, 21235569 001, 21141431 004, 21219425 001, 21221178 001, 21226493 001] INTERTEK [GZHT90405895, FUHLCP2017-09673D], MIRTA-KONTROL [1528-1/13, 915-1/14, 1215-1/17, 242-1/18] INESCOP [R-17097085, R-17097107], FILK [143552-1, 144481] SATRA [FWT0232634/1508/Z, FWT0217548/1335/Z-G, FWT0225813/1424/G, FWT0226059/1426/G, FWT0261684/1735]</p>
<p>Remarques: Les chaussures de sécurité avec des éléments orthopédiques intégrés conviennent à l'application de la norme ÖN-Z1259-2012, variantes A et B et correspondent à l'exigence dans annexe 2 de la DGUV règle 112-191 /112-991 (BGR 191) section 4.2.1 et section 4.2.2.1.</p>

Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme aux critères de base cités dans l'annexe II de la Règlement (UE) 2016/425.



Dr. Markus Scherer
 Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
 Organisme notifié selon
 Règlement (UE) 2016/425
 Numéro d'identification 0193



Dr. Sigurd Riemer
 Directeur du service de certification

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

N°. **1807523 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2018-08-21**

Date d'expiration: * **2023-08-20**

Type: **XR-S3-S**
avec semelles orthopédic et/ou aménagement orthopédique 25 mm

Fonction protectrice: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Mode de fabrication: **Strobel, collé directement**

Gamme de pointures: **UK 3,5 - 15**

Semelle de marche: **Semelle caoutchouc et PUR, article XR, couleur noir**



Embout de protection: **Non-métallique Contender Composite, article HX-XR, couleur gris**

Première de montage : **Non-tissé fibre de cellulose Texon T39 U/HD, 2,5 mm, couleur golf**

Insert anti-perforation: **Semelle en acier XR/Typ S204 Jafra**

Max.aménagement orthopédique: **25 mm sur toute la surface**



Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

N°. **1807523 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2018-08-21**
Date d'expiration: * **2023-08-20**

Type: **XR-S3-S**
avec semelles orthopédic et/ou aménagement orthopédique 25 mm

Fonction protectrice: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Première de propreté: **- BLACK EAGLE SAFETY, couleur gris clair avec écume bleu, rouge ou jaune**



- Semelle orthopédic Comfort AS 15 mm, couleur bleu/noir



- Système HAIX® CO (HAIX® Certified Orthopedic System) Mousse verte avec revêtement gris, adaptation jusqu'à 25 mm avec ébauche en EVA de dureté Shore A de 40° et 50°



Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1807523 03 86	01	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	

Articles indentiques de type:
XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm

Date d'émission:	2018-08-21
Date d'expiration: *	2023-08-20

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
AIRPOWER XR 1 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR 1 LADY 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR 3 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWR XR 6 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1807523 03 86 01	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

Articles indentiques de type:

**XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm**

Date d'émission: **2018-08-21**

Date d'expiration: * **2023-08-20**

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
AIRPOWER XR 21 AIRPOWER XR 21 DMSC AIRPOWER XR 21 MSLR AIRPOWER XR 21 Nebraska AIRPOWER XR 21 CMSC 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR 3 (NOMEX Senkel/Laces) 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR22 	C	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1807523 03 86 01** KP
Numéro d'attestation Annexe

Articles indentiques de type:

XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm

Date d'émission: **2018-08-21**

Date d'expiration: * **2023-08-20**

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
AIRPOWER XR26 / XR 26Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

néant

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon Article 24 de la
Règlement (UE) 2016/425
Numéro d'identification 0193



Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1807523 03 86 02	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	2020-05-28	
Date d'expiration: *	2023-08-20	

Articles indentiques de type:

XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou aménagement orthopédique 25 mm

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Même avec semelle de marche:

Semelle caoutchouc et PUR, article XR (05 00 341), couleur noir



Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<p>AIRPOWER XR 1</p>	C	HI, CI, WR, HRO
<p>AIRPOWER XR 1 LADY</p>	C	HI, CI, WR, HRO
<p>AIRPOWER XR 3</p>	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1807523 03 86 02	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

Articles indentiques de type:
XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm

Date d'émission: **2020-05-28**

Date d'expiration: * **2023-08-20**

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
AIRPOWER XR6 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR 21 AIRPOWER XR 21 DMSC AIRPOWER XR 21 MSLR AIRPOWER XR 21 Nebraska AIRPOWER XR 21 CMSC 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR 3 (NOMEX Senkel/Laces) 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR22 	C	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Articles identiques de type:

**XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm**

Concernant n°. **1807523 03 86 02** KP

Numéro d'attestation Annexe

Date d'émission: **2020-05-28**

Date d'expiration: * **2023-08-20**

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<p>AIRPOWER XR26 / XR 26Ws</p> 	B	HI, CI, WR, HRO

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

PFI [2003106-01/02-20-01a, 2003107-01/02-20-01a]

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon
Règlement (UE) 2016/425
Numéro d'identification 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Directeur du service de certification

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1807523 03 86 03** KP
Numéro d'attestation Annexe

Articles indentiques de type:

XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm

Date d'émission: **2021-01-25**

Date d'expiration: * **2023-08-20**

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Même avec semelle de marche:

Semelle caoutchouc et PUR, article XR (05 00 341), couleur noir



Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
AIRPOWER XR26 black 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR26 black WS 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Articles identiques de type:
XR-S3-S
avec semelles orthopédic et/ou
aménagement orthopédique 25 mm

Concernant n°.	1807523 03 86	03	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	
Date d'émission:	2021-01-25		
Date d'expiration: *	2023-08-20		

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

néant

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon
Règlement (UE) 2016/425
Numéro d'identification 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Directeur du service de certification