

## Attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Nom et adresse du titulaire de l'attestation: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<b>n°.</b> <b>1809441 03 86</b> <b>KP</b> <small>Numéro d'attestation</small>
	Date d'émission: <b>2018-10-24</b> Date d'expiration: * <b>2023-10-23</b>
Nom et adresse de fabricant: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	Description des EPI: <b>Chaussures de sécurité suivant la norme EN ISO 20345</b>
	Type: <b>BES-S3-MF</b> <b>avec aménagement orthopédique 25 mm</b> <b>et</b> <b>avec/sans semelle orthopédic</b>
	Fonction protectrice: <b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
	Catégorie de certification: ** <b>II</b>
	Base de l'examen: <b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b> <b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

\*\* selon Règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, Article 19 et annexe I.

### Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen !

Organisme d'évaluation [ expertises ]: <b>PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1508806-01-00-01/02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1501157-01-00-01]</b> <b>TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D]</b> <b>SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15],</b> <b>INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3],</b> <b>MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]</b>
Remarques : <b>Les chaussures de sécurité avec des éléments orthopédiques intégrés conviennent à l'application de la norme ÖN-Z1259-2012, variantes A et B et correspondent à la description de la DGUV règle 112-191 / 112-991 (BGR 191) section 4.2.1. et section 4.2.2.1.</b>

Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme aux critères de base cités dans l'annexe II de la Règlement (UE) 2016/425.

*E. Waßmann*

Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon**  
**Règlement (UE) 2016/425**  
**Numéro d'identification 0193Kenn-Nr. 0193**

*A. S. Riemer*

Dr. Sigurd Riemer  
Directeur du service de certification

**Attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

n°. **1809441 03 86** KP  
Numéro d'attestation

**Désignation type chaussures:**

Date d'émission: **2018-10-24**

Date d'expiration: \* **2023-10-23**

Type:	<b>BES-S3-MF avec aménagement orthopédique 25 mm et avec / sans semelle orthopédic</b>
Fonction protectrice:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
Mode de fabrication:	<b>Strobel fabrication soudée</b>
Gamme de pointures:	<b>UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 – 330</b>
Semelle de marche:	<p><b>Semelle caotchouc et PUR BLACK EAGLE SAFETY</b> couleur: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black</p> 
Embout de protection:	<b>Matériau composite HX-02, Contender Composite, couleur gris</b>
Première de montage:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, couleur blanche</li> <li>- Texon T39U NW Aquaseal, couleur beige</li> </ul>
Insert anti-perforation:	<b>Non-métallique insert, Biagioli Ibisafe 31-K36, couleur blanche/verte</b>

## Attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

n°. **1809441 03 86** KP  
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2018-10-24**

Date d'expiration: \* **2023-10-23**

Type: **BES-S3-MF avec aménagement orthopédique 25 mm et avec / sans semelle orthopédic**

Fonction protectrice: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max.aménagement orthopédique: **25 mm sur toute la surface**



Première de propreté:

- Article **BLACK EAGLE SAFETY**, couleur gris clair avec écume bleu, rouge ou jaune



- Système **HAIX® CO** (HAIX® Certified Orthopedic System) Mousse verte avec revêtement gris, adaptation jusqu'à 25 mm avec ébauche en EVA de dureté Shore A de 40° et 50°



**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 01</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2018-10-24</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

**Articles indents de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 01</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2018-10-24</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA PRO LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 01</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
**avec aménagement orthopédique 25 mm**  
**et**  
**avec/sans semelle orthopédic**

Date d'émission:	<b>2018-10-24</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA PRO LOW (Crosstech)</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1809441 03 86 01** KP  
Numéro d'attestation Annexe

### Articles indentiques de type:

**BES-S3-MF**  
 avec aménagement orthopédique 25 mm  
 et  
 avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission: **2018-10-24**  
 Date d'expiration: \* **2023-10-23**

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1809441 03 86 01** KP  
Numéro d'attestation Annexe

### Articles identiques de type:

**BES-S3-MF**  
 avec aménagement orthopédique 25 mm  
 et  
 avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission: **2018-10-24**  
 Date d'expiration: \* **2023-10-23**

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1809441 03 86 01** KP  
Numéro d'attestation Annexe

### Articles identiques de type:

**BES-S3-MF**  
 avec aménagement orthopédique 25 mm  
 et  
 avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission: **2018-10-24**  
 Date d'expiration: \* **2023-10-23**

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA PRO MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA PRO MID (Crosstech)</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA PRO Ws MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>01</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission:	<b>2018-10-24</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>01</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission:	<b>2018-10-24</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

<b>Articles identiques de type:</b>  <b>BES-S3-MF</b> <b>avec aménagement orthopédique 25 mm</b> <b>et</b> <b>avec/sans semelle orthopédic</b>	Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>01</b>	KP
		<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	
	Date d'émission:	<b>2018-10-24</b>		
	Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>		

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**néant**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon Article 24 de la**  
**Règlement (UE) 2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>02a</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	
Date d'émission:	<b>2020-08-06</b>		
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>		

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

**Egalement avec semelles orthopédiques:**

Première de propreté:

- a) Pleine-surface, SECOSOL 9516, inculant textile couverture orange et EVA-couverture noire, 35° et 45° dureté shore, variants:
  - 9516 (inculant rembourrage de l'avant-pied et zone du talon)
  - 9516 A (sans rembourrage)
  - 9516 B (inculant rembourrage de l'avant-pied)
  - 9516 C (inculant rembourrage de zone du talon )
- b) Pleine-surface, SECOSOL Complete, inculant textile couverture orange et EVA-couverture noire, 35° dureté shore
- c) Pleine-surface, SECOSOL Complete+ inculant textile couverture complètement collé, 35° dureté shore



## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

<b>Concernant n°.</b>	<b>1809441 03 86</b>	<b>02a</b>	KP
	Numéro d'attestation	Annexe	
Date d'émission:	<b>2020-08-06</b>		
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>		

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
**avec aménagement orthopédique 25 mm**  
**et**  
**avec/sans semelle orthopédic**

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech)	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech)	B	HI, CI, WR, HRO

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
**avec aménagement orthopédique 25 mm**  
**et**  
**avec/sans semelle orthopédic**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 02a</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2020-08-06</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
NEVADA PRO Ws MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid	B	HI, CI, WR, HRO

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [1901951-01-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1811442-01/02-20-01]**  
**TÜV Rheinland [21286310\_001]**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
 Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon**  
**Règlement (UE) 2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
 Directeur du service de certification

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 03</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

### Articles indentiques de type:

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission:	<b>2019-03-21</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>SAFETY BOOT HEAVY</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>SAFETY BOOT LIGHT</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [1902457-01/05-20-01, 1902057-01/02-00-01, 1800865-02-00-01/02d, 1608313-01-00-01/02, 1608313-01-00-03, 1605196-02-00-01/03, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01]**

**TÜV Rheinland [21266370 001]**

**MIRTA-KONTROL [21-1/18, 1474-1/18], INTERTEK [FUTXP2018-01702D]**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Marc Dauber  
Certificateur EPI

# CE

**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Organisme notifié selon Règlement (UE)  
2016/425  
Numéro d'identification 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 04</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2019-05-09</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 04</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission:	<b>2019-05-09</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 04</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission:	<b>2019-05-09</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 50.1 low</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

### Articles indentiques de type:

**BES-S3-MF**  
**avec aménagement orthopédique 25 mm**  
**et**  
**avec/sans semelle orthopédic**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 04</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2019-05-09</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**none**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon Règlement (UE)**  
**2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Directeur du service de certification

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1809441 03 86	05a	KP
	Numéro d'attestation	Annexe	
Date d'émission:	2019-08-30		
Date d'expiration: *	2023-10-23		

### Articles identiques de type:

BES-S3-MF  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

### Aussi avec semelle orthopédic:

Bauerfeind work:h und work:x, taie couleur gris, EVA couleur noir

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverklebt, Pelotte liegt bei



## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

<b>Articles identiques de type:</b>  <b>BES-S3-MF</b> <b>avec aménagement orthopédique 25 mm</b> <b>et</b> <b>avec/sans semelle orthopédic</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Concernant n°.</b></td> <td style="width: 45%;"><b>1809441 03 86</b></td> <td style="width: 15%;"><b>05a</b></td> <td style="width: 25%;"><b>KP</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><small>Numéro d'attestation</small></td> <td style="text-align: center;"><small>Annexe</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Date d'émission:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2019-08-30</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Date d'expiration: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2023-10-23</b></td> </tr> </table>	<b>Concernant n°.</b>	<b>1809441 03 86</b>	<b>05a</b>	<b>KP</b>		<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>		Date d'émission:		<b>2019-08-30</b>		Date d'expiration: *		<b>2023-10-23</b>	
<b>Concernant n°.</b>	<b>1809441 03 86</b>	<b>05a</b>	<b>KP</b>														
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>															
Date d'émission:		<b>2019-08-30</b>															
Date d'expiration: *		<b>2023-10-23</b>															

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low	A	HI, CI, WR, HRO

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]**  
**TÜV Rheinland [21250319\_001]**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon Règlement (UE)**  
**2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>06</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	
Date d'émission:	<b>2020-03-18</b>		
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>		

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

**Aussi avec semelle orthopédic:**

**Bauerfeind work:h und work:x, taie couleur gris, EVA couleur noir**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



**Aussi avec les couleurs des semelles:**

**Semelle caotchouc et PUR BLACK EAGLE SAFETY,**  
**Couleur: black-light green / grey-mint**



**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>06</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	
Date d'émission:	<b>2020-03-18</b>		
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>		

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/stone citrus</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/black-poison</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey/mint</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 06</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2020-03-18</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

our la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01, 1805857-01/05-20-01/02\_1805857-06-20-01/02\_1809116-01/03-20-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1805562-01-00-02, 1805562-01-00-03, 1800865-01-00-01/02a, 1501762-01-00-01/05, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01, 1805561-01-00-01, 1800865-03-00-01/02d, 1805561-01-00-02]**  
**SATRA [FWT0232845/1509/Z]**  
**TÜV Rheinland [21250319\_001, 21282656 001]**


Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon Règlement (UE)**  
**2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>07a</b>	KP
	Numéro d'attestation	Annexe	
Date d'émission:	<b>2020-08-06</b>		
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>		

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic**

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

**Aussi avec semelle orthopédic:**

**Bauerfeind work:h und work:x, taie couleur gris, EVA couleur noir**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF**  
**avec aménagement orthopédique 25 mm**  
**et**  
**avec/sans semelle orthopédic**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 07a</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2020-08-06</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	


\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red</b>	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver</b>	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black</b>	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

our la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01\_03, 1904389-01-00-01\_03, 1900826-01/02-00-02b, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]**  
**TÜV Rheinland [21250319\_001]**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
 Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon Règlement (UE)**  
**2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
 Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86</b>	<b>08a</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	

Date d'émission:	<b>2020-08-06</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	<b>B</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	<b>A</b>	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	<b>B</b>	HI, CI, WR, HRO

our la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01\_03, 1904389-01-00-01\_03, 1900826-01/02-00-02b]**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Organisme notifié selon Règlement (UE)**  
**2016/425**  
**Numéro d'identification 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 09</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>

**Articles indentiques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission:	<b>2020-09-01</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

**Aussi avec semelle orthopédic:**

**Bauerfeind work:h und work:x, taie couleur gris, EVA couleur noir**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 09</b>	KP
	Numéro d'attestation	Annexe

**Articles identiques de type:**

**BES-S3-MF  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic**

Date d'émission:	<b>2020-09-01</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<p><b>RESCUE ONE</b></p> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<p><b>RESCUE ONE Ws</b></p> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01], TÜV [21250319\_001, 21282656 001]**


Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Marc Dauber M. Sc.  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
Organisme notifié selon  
Règlement (UE) 2016/425  
Numéro d'identification 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Directeur du service de certification

**Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle**

Concernant n°.	<b>1809441 03 86 10</b>	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>
Date d'émission:	<b>2020-09-01</b>	
Date d'expiration: *	<b>2023-10-23</b>	

**Articles indéniques de type:**

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>RESCUE ONE</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>RESCUE ONE Ws</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d], TÜV [21282656 001]**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Marc Dauber M. Sc.  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Organisme notifié selon  
Règlement (UE) 2016/425  
Numéro d'identification 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Directeur du service de certification

## Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°. **1809441 03 86 11** KP  
Numéro d'attestation Annexe

### Articles indentiques de type:

**BES-S3-MF**  
avec aménagement orthopédique 25 mm  
et  
avec/sans semelle orthopédic

Date d'émission: **2021-02-08**  
Date d'expiration: \* **2023-10-23**

\* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
<b>NEVADA 2.0 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA 2.0 Ws mid</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

**néant**

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
Organisme notifié selon  
Règlement (UE) 2016/425  
Numéro d'identification 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Directeur du service de certification