

Attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Nom et adresse de fabricant:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

N° 2103824 03 86

MS

Numéro d'attestation

Date d'émission: **2021-05-12**

Date d'expiration: * **2026-05-11**

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425.

** selon Règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, Article 19 et annexe I.

Pour les produits qui entrent dans le cadre de l'application du règlement EPI, d'autres exigences légales et directives/règlements de l'UE peuvent être applicable.

Description des EPI:

Chaussures de sécurité suivant la norme EN ISO 20345

Chaussures pour pompiers EN 15090

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne EN ISO 17249

Type: **Fire 011 LS 530 avec protection contre les coupures avec/sans aménagement orthopédique 25 mm avec / sans semelles orthopédic**

Fonction protectrice:

DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + pictogramme

DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC

DIN EN ISO 17249: A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC + pictogramme level 2

Catégorie de certification: **

III

Base de l'examen:

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)

Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen !

Organisme d'évaluation [expertises]:

PFI [2102815-01-20-01f, 2102815-02-20-01f, 2102815-03-20-01f, 2102815-04-20-01f, 2010204-01-20-01af, 2010204-02-20-01f, 2008379-01/07-20-01af, 2008379-06-08-20-01af, 2008379-09-20-01af, 2007050-22-20-01f, 1801213-01-00-01/02c, 1802771-01-00-01a, 1809465-01-00-01, 1800406-01-00-01/09]; Mirta Kontrol [1604-1/18] TÜV [21276546_001 - _006, 21245479_001, 21246532_002, 60247312_001, 21282656_001]; FILK [190072-1]

Remarques:

Surveillance du produit Module C2

X

Système assurance qualité Module D

Contrat 1806910-01-81, organisme notifié, n° 0193

Valable à partir de 2022-05-12 avec la confirmation de surveillance la plus récente

- 1) Le marquage CE doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié (0193)**
- 2) Les chaussures de sécurité avec des éléments orthopédiques intégrés conviennent à l'application de la norme ÖN-Z1259-2017, variante A et B et correspondent à la description de la DGUV règle 112-191 (BGR 191) annexe 2, section 4.2.1 et 4.2.2.1.**

Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme aux critères de base cités dans l'annexe II de la Règlement (UE) 2016/425.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon
Règlement (UE) 2016/425
Numéro d'identification 0193

J. Höger

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Directeur du service de certification

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Désignation type chaussures:	N°.	2103824 03 86	MS
	Numéro d'attestation		
	Date d'émission:	2021-05-12	
	Date d'expiration: *	2026-05-11	

Type:	Fire 011 LS 530 avec protection contre les coupures avec / sans aménagement orthopédique 25 mm avec / sans semelles orthopédic		
Fonction protectrice:	DIN EN 15090:	F2A, HI3, CI, CR, SRC + pictogramme	
	DIN EN ISO 20345:	S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC	
	DIN EN ISO 17249:	A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC + pictogramme level 2	
Mode de fabrication:	Colle pincee		
Gamme de pointures:	EU 36 - 50 / UK 3,5 – 14,5 / Mondo 232- 322		
Semelle de marche:	Semelle à coque en caoutchouc noir/bleu avec Haix®MSL PUR System comme semelle intermédiaire		
			
Embout de protection:	Pointe en acier Flecksteel 1130		
Première de montage :	Non-tissé fibre de cellulose, Jafra, Texon T93 + 404 (Secure), couleur beige		
Insert anti-perforation:	Insert en acier, Jafra S204		
Max. aménagement	25 mm sur toute la surface		
			
matériel résistante aux coupure de scie à chaîne:	Aramid Regenerat, couleur jaune		

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

N°. **2103824 03 86**

MS

Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2021-05-10**

Date d'expiration: * **2026-05-09**

Type:

**Fire 011 LS 530 avec protection contre les coupures
avec / sans aménagement orthopédique 25 mm
avec / sans semelles orthopédic**

Fonction protectrice:

**DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + pictogramme
DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
DIN EN ISO 17249: A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC
+ pictogramme level 2**

Première de propreté:

**- Jomo, SAFETY, non-tissé polyester /viscose + Cambrelle mélange,
couleur gris**



**- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)
Mousse verte avec revêtement couleur gris, adaptation jusqu'à 25 mm
avec ébauche en EVA de dureté Shore A de 40° et 50°**



Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Articles indentiques de type: Fire 011 LS 530 avec protection contre les coupures avec / sans aménagement orthopédique 25 mm avec / sans semelles orthopédic	Concernant n°.	2103824 03 86 01	MS
	Numéro d'attestation		Annexe
	Date d'émission:	2021-05-12	
	Date d'expiration: *	2026-05-11	


* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
Fire Flash Gamma 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + pictogramme DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + piktogramme level 2

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

néant

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon
Règlement (UE) 2016/425
Numéro d'identification 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Directeur du service de certification