

Attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle	
Nom et adresse du titulaire de l'attestation: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	N°. 1901112 03 86 KP <small>Numéro d'attestation</small>
	Date d'émission: 2019-02-18 Date d'expiration: * 2024-02-17
Nom et adresse de fabricant: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	Description des EPI: Chaussures de sécurité suivant la norme EN ISO 20345
	Type: BES-S3-S avec aménagement orthopédique 25 mm et/ou semelle orthopédic
	Fonction protectrice: S3, HI, CI, WR, HRO
	Catégorie de certification: ** II
	Base de l'examen: DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

** selon Règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, Article 19 et annexe I.

Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen !

Organisme d'évaluation [expertises]: PFI [1811441-01/07-20-01, 1811443-01/02-20-01, 1711409-01/03-20-01, 1708427-01/16-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1707474-01/02-00-01, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01, 1707317-01/02-00-01] TÜV Rheinland [21256830 001, 21235569 001, 21286310_001], SATRA [FWT0232845/1509/Z] MIRTA-KONTROL [872-1/16], INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04633D], BIMEO [445/1/V/15]
Remarques: Les chaussures de sécurité avec des éléments orthopédiques intégrés conviennent à l'application de la norme ÖN-Z1259-2012, variantes A et B et correspondent à la description de la DGUV règle 112-191 (BGR 191) section 4.2.1. et section 4.2.2.1.

Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme aux critères de base cités dans l'annexe II de la Règlement (UE) 2016/425.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon
Règlement (UE) 2016/425
Numéro d'identification 0193



Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

N°. **1901112 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2019-02-18**

Date d'expiration: * **2024-02-17**

Type: **BES-S3-S avec aménagement orthopédique 25 mm et/ou semelle orthopédic**

Fonction protectrice: **S3, HI, CI, WR, HRO**

Mode de fabrication: **Strobel fabrication soudée**

Gamme de pointures: **UK 4 - 15**

Semelle de marche: **Semelle caotchouc et PUR BLACK EAGLE SAFETY couleur: black/red and black/orange**



Embout de protection: **Matériau composite HX-02, Contender Composite, couleur gris**

Première de montage : **Texon T39U NW Aquaseal, couleur beige**

Insert anti-perforation: **Métallique insert, Jafra BES**

Max.aménagement orthopédique: **25 mm sur toute la surface**



Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

N°. **1901112 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2019-02-18**
 Date d'expiration: * **2024-02-17**

Type:

BES-S3-S avec aménagement orthopédique 25 mm et/ou semelle orthopédic

Fonction protectrice:

S3, HI, CI, WR, HRO

Première de propreté:

- Article BLACK EAGLE SAFETY, couleur gris clair avec écume bleu, rouge ou jaune



- Système HAIX® CO (HAIX® Certified Orthopedic System) Mousse verte avec revêtement gris, adaptation jusqu'à 25 mm avec ébauche en EVA de dureté Shore A de 40° et 50°



Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

N°. **1901112 03 86** KP
Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2019-02-18**
 Date d'expiration: * **2024-02-17**

Type:

BES-S3-S avec aménagement orthopédique 25 mm et/ou semelle orthopédic

Fonction protectrice:

S3, HI, CI, WR, HRO

Première de propreté:

a) Pleine-surface, SECOSOL 9516, inculant textile couverture orange et EVA-couverture noire, 35° et 45° dureté shore, variants:
 - 9516 (inculant rembourrage de l'avant-pied et zone du talon)
 - 9516 A (sans rembourrage)
 - 9516 B (inculant rembourrage de l'avant-pied)
 - 9516 C (inculant rembourrage de zone du talon)
b) Pleine-surface, SECOSOL Complete, inculant textile couverture orange et EVA-couverture noire, 35° dureté shore
c) Pleine-surface, SECOSOL Complete+ inculant textile couverture complètement collé, 35° dureté shore



Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n°.	1901112 03 86	01	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	

Articles identiques de type:

BES-S3-S
avec aménagement orthopédique 25 mm et/ou semelle orthopédic

Date d'émission:	2019-02-18
Date d'expiration: *	2024-02-17

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Description du article	Forme	Exigences additionnelles / marquage
BLACK EAGLE SAFETY 54 low 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE SAFETY 54 mid 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE SAFETY 54 mid black-orange 	B	HI, CI, WR, HRO

Annexe de l'attestation d'examen UE de type pour les équipements de protection individuelle

Articles identiques de type:

**BES-S3-S
avec aménagement orthopédique 25 mm et/ou
semelle orthopédic**

Concernant n°.	1901112 03 86	01	KP
	<small>Numéro d'attestation</small>	<small>Annexe</small>	
Date d'émission:	2019-02-18		
Date d'expiration: *	2024-02-17		

* Validité limitée selon Règlement (UE) 2016/425, Annexe V, 6.1.

Pour la certification des articles exposés dans la présente annexe, les rapports d'audit / expertises suivants ont été pris en compte en plus des rapports d'audit / expertises exposés dans l'attestation d'examen:

néant

Cette annexe n'est valable qu'en combinaison avec l'attestation d'examen sur laquelle figure le numéro d'attestation.



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Organisme notifié selon Règlement (UE)
2016/425
Numéro d'identification 0193



Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification